



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0828-T

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Siretiye Mahallesi Siretiye Merkez Mevkii No:82/2 Gölcük/KOCAELİ		
Numune İzleme Noktası	19 L PC ve Cam Damacana Dolum Hattı		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	RUTİN DENETİM *EK-1/ A.B.C'YE GÖRE (KALINTI DAHİL)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Almış Neden	30.03.2023 - 15:17	İmlahane - Ozonlu	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	---	ABANT DOĞAL KAYNAK SUYU ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Damacana	ETİKETLİ	2X19 L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	30.03.2023 00:00:00	30.06.2023 00:00:00	PG 089 11:36
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYEN GÖL OTELCİLİK A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	30/03/2023- 277-	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur.		---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	30.03.2023 15:36	12.04.2023 10:51	
Raporlama Tarihi	12.04.2023 13:51		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
*Patojen Staphylococ	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi : 12.04.2023

1/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkma No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbul saglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI****ANALİZ RAPORU**

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,3	50	Tespit Edilemedi
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,3	250	2.1
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,04	1,5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	3	Tespit Edilemedi
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,3	250	1.4
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,02	0,5	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8	1	50	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA 200.8	1	20	Tespit Edilemedi
*Mangan	µg/L	EPA 200.8	1	50	3,1
Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-1, 17294-2	0,005	1	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA 200.8	1	10	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	2	200	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA 200.8	0,3	1	Tespit Edilemedi
*Sodyum	mg/L	EPA Metot 6020 A	1	200	2,4
*Antimon	µg/L	EPA 200.8	1	5	Tespit Edilemedi

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi :

12.04.2023

2/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkamazı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bakır	mg/L	EPA 200.8	0,001	2	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	EPA Metot 6020 A	2	200	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8	1	5	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA 200.8	1	10	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	1	10	Tespit Edilemedi
Amonyum (Fotometrik Hazır Kit)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0,05	0,5	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*pH	pH Birimi	SM 4500- H+B	-	4,5 - 9,5	7,8
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	TS 6288 EN ISO 8467		5	0,3
Siyanür	µg/L	Fotometrik	2	50	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888	14	2500	45,7

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
HCB	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD. pp-DDE)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi :

12.04.2023

3/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Azinphos-methyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,03	0,1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Ethion	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,03	0,1	Tespit Edilemedi
Quinalphos	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Diazinon	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Malathion	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi :

12.04.2023

4/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI****ANALİZ RAPORU**

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Diniconazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Pencanazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Metalaxyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Tebuconazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0,035	0,1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Aldicarb-sulfane	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Methomyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,03	0,1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	mg/L	Laboratuvar içi metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Propoxur	mg/L	İşletme İçi Metod	0,035	0,1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Carbaryl	mg/L	İşletme İçi Metod	0,025	0,1	Tespit Edilemedi

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi :

12.04.2023

5/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Methiocarb	mg/L	İşletme İçi Metod	0,02	0,1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L	İşletme İçi Metod		0,5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Benzo (a) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0,008	0,01	Tespit Edilemedi
*Benzo (ghi) perylene	µg/L	İşletme İçi Metod	0,05		Tespit Edilemedi
*Benzo (k) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0,05	-	Tespit Edilemedi
*İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	İşletme İçi Metod	0,05		Tespit Edilemedi
*Benzo (b) fluoranthene	µg/L	İşletme İçi Metod	0,05	-	Tespit Edilemedi
*Toplam PAH	µg/L	İşletme İçi Metod		0,1	Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Benzen	µg/L	EPA 8260C	0,6	1	Tespit Edilemedi
*1,2 - Dikloreten	µg/L	EPA 8260C	0,6	3	Tespit Edilemedi
*Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	EPA 8260C		10	Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Akrilamid	µg/L	İşletme İçi Metod	0,035	0,1	Tespit Edilemedi

FR40-KYB/Rev.10/10.03.2021

Rapor Baskı Tarihi :

12.04.2023

6/8

Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 419102ee-eaaa-4e40-82ef-a53c986cf43c kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Vinil Klorür	µg/L	EPA 8260C	0,5	0,5	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	EPA 8260C	0,1	0,1	Tespit Edilemedi

Trihalometanlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Kloroform	µg/L	EPA 524.2	0,6		Tespit Edilemedi
*Bromoform	µg/L	EPA 524.2	0,6	1	Tespit Edilemedi
*Bromodiklorometan	µg/L	EPA 524.2	0,6		Tespit Edilemedi
*Toplam Trihalometanlar	µg/L	EPA 524.2		100	Tespit Edilemedi
*Dibromoklorometan	µg/L	EPA 524.2	0,6		0,7



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2023-2117-1

04-23

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	30.03.2023 / 11:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	30.03.2023 / 15:16
Protokol No / Numune Barkod No	2023-2117 - 1 / 2082403419
CSBYS No	34013
Rapor Sayfa Sayısı	8

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.
Cihaz arızası nedeniyle organoklorlu pestisitler dışında kalan pestisit ve akrilamid parametreleri 2 No' lu Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda çalışılmıştır.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
EMİNE ÇELİK
Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
EMRE ATAN

Laboratuvar Sorumlusu
MURAT ODABAŞ
Kimyager